

DOŚ.6223.3.2022.AP2

DECYZJA

Na podstawie art. 184, art. 192, art. 378 ust. 1, w związku z art. 208, art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Grupa Żywiec S.A., z siedzibą przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, reprezentowana przez Pana Mateusza Bitnioka Dyrektora Browaru w Elblągu, ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Elbląg znak DOŚ.6223.8.2020.MS z dnia 29.09.2021 r. – pozwolenie zintegrowane zezwalające na prowadzenie na terenie Browaru w Elblągu, pod adresem: ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg, instalacji sklasyfikowanej jako „instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę”

orzekam:

zmienić na wniosek strony decyzję Prezydenta Miasta Elbląg znak: DOŚ.6223.8.2020.MS z dnia 29.09.2021 r. udzielającą Grupie Żywiec SA (NIP 5530007219, Regon 070511111) z siedzibą w Żywcu (kod pocztowy: 34-300), przy ul. Browarnej 88, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie na terenie Browaru w Elblągu, pod adresem: ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg, instalacji sklasyfikowanej, jako „instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę”, w następujący sposób:

1. Punkt 3.4 decyzji pn. „Ilość, stan i jakość ścieków” otrzymuje brzmienie:

Określa się ilość mieszaniny ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji EPWiK Sp. z o.o.:

- Dopuszczalny przepływ dobowy - $Q_d = 3\ 500\ m^3/d$,

Określa się jakość mieszaniny ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji EPWiK Sp. z o.o.:

- temperatura 35 °C, odczyn w zakresie 6,5-9,5 z zachowaniem nie przekraczających wskaźników istotnych zanieczyszczeń uzgodnionych z gestorem sieci kanalizacyjnej określonych w tabeli 2

Tabela 2. Deklarowany skład mieszaniny ścieków przemysłowych z Browaru w Elblągu *

Parametr	Jedn.	Stężenia
Azot amonowy	mg/l	100,0
Azot azotynowy	mg/l	10,0
Fosfor ogólny	mg/l	20,0
Cynk	mg/l	5,0

*warunki odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych uzgodniono w drodze umowy cywilnoprawnej z gestorem sieci oraz objęto je zezwoleniem właściwego organu.

Zobowiązuje się Grupę Żywiec SA do utrzymania wskaźnika ilości odprowadzanych ścieków w odniesieniu do wielkości produkcji na poziomie nie większym, jak 0,5 m³/hL produktu.

2. Punkt 3.5 decyzji pn. „Warunki odprowadzania wód opadowych i roztopowych” otrzymuje brzmienie:

Określa się sposób odprowadzania wód deszczowych:

- wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej ze zlewni o powierzchnia 65 552 m²,

w ilości: $Q_{\max.s} = 529,2 \text{ dm}^3/\text{s}$,

3. Punkt 4.6.2 decyzji pn. „Monitoring wód opadowych i roztopowych” otrzymuje brzmienie:

Zobowiązuje się Grupę Żywiec SA Browar w Elblągu do wykonywania co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zainstalowanych na infrastrukturze kanalizacyjnej prowadzącej wody opadowe i roztopowe oraz do prowadzenia pisemnej dokumentacji z prowadzonych przeglądów w zeszycie eksploatacji urządzeń. Eksploatację urządzeń oczyszczających wody opadowe należy prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji tych urządzeń.

4. Pozostałe zapisy decyzji Prezydenta Miasta Elbląg znak: DOŚ.6223.8.2020.MS z dnia 29.09.2021 r. pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Grupa Żywiec SA Browar w Elblągu pismem znak: 285/2022 z dnia 17.11.2022 r. (data wpływu dn. 22.11.2022 r.) wystąpiła do Prezydenta Miasta Elbląg z wnioskiem o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Elbląg znak: DOŚ.6223.8.2020.MS z dnia 29.09.2021 r., udzielającej Grupie Żywiec SA z siedzibą w Żywcu (kod pocztowy: 34-300), przy ul. Browarnej 88, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie na terenie Browaru w Elblągu, pod adresem: ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg, instalacji sklasyfikowanej, jako „instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę”

Do wniosku załączone zostało opracowanie pn.: „Dokumentacja do wniosku o zmianę decyzji pozwolenie zintegrowane dla Grupy Żywiec SA Browar w Elblągu” sporządzone przez dr. inż. Andrzej R. Reindl w listopadzie 2022 r.

Wniosek spełnia wymagania art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Pismem z dnia 07.12.2022 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu z dniem 22.11.2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Konieczność zmiany obecnego pozwolenia zintegrowanego wynika z podjętych przez Spółkę kroków w zakresie odprowadzania ścieków z terenu instalacji objętej pozwoleniem. W okresie obowiązywania dotychczasowego pozwolenia Grupa Żywiec SA uzgodniła warunki odprowadzania ścieków z gestorem sieci kanalizacyjnej oraz znowelizowała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych EPWiK (decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie sygn.. GD.ZUZ.2.4210.63.2022.MSC z dnia 07.04.2022 r.).

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) pozwolenie zintegrowane określa ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi. Wobec powyższego powołując się na przepisy ustawy POŚ oraz mając na względzie stan faktyczny tj. uzgodnienie z gestorem sieci i objęcie zezwoleniem właściwego organu parametrów jakości ścieków tut. organ zmienił punkt 3.4 decyzji celem zachowania spójności orzecznictwa.

Ponadto Spółka dokonała zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości nr 177/4 (teren Browaru w Elblągu). Grupa Żywiec SA zawarła stosowną umowę z gestorem sieci (umowa nr 01205/04 na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych), obecnie wody opadowe i roztopowe z terenu Browaru odprowadzane są do kolektora miejskiego pozostającego w administracji Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Spółka nie ma obowiązku ubiegania się o odrębne pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacyjnego. Sieć kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane są wody opadowe z terenu Browaru w Elblągu nie jest urządzeniem wodnym w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), w związku z powyższym wprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej nie jest usługą wodną wymagającą pozwolenia. Uwzględniając wyżej wymienione zapisy należało wprowadzić stosowne zmiany w pkt. 3.5 oraz 4.6.2 decyzji znak: DOŚ.6223.8.2020.MS.

Według art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej ustawą POŚ, przez pojęcie: „istotna zmiana instalacji” rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane zmiany nie spowodują zmiany sposobu funkcjonowania instalacji ani jej rozbudowy, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w tym m.in. w zakresie emisji do powietrza i emisji hałasu.

W myśl art. 214 ust. 3 ustawy POŚ, zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby daną instalację jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, czyli rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169).

Biorąc pod uwagę powyższe, planowana zmiana nie kwalifikuje jej jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy POŚ i zmiana w ww. zakresie nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Wobec powyższego przypadku zmiana zintegrowanego pozwolenia nie wymaga udziału społeczeństwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Nie jest także wymagane wniesienie przez prowadzącego instalację opłaty rejestracyjnej. Ponieważ wnioskowane do wprowadzenia zmiany w obowiązującym pozwoleniu nie dotyczą rozszerzenia zakresu działalności, oraz nie obejmują kolejnych rodzajów działalności, opłata skarbową za wydanie decyzji wynosi 10 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) pismem z dnia 19.01.2023 r. zawiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia uwagi wniosków w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową za zmianę decyzji pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Piłchowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Grupa Żywiec S.A., ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec
Pełnomocnik: Pan Mateusz Bitniok, Grupa Żywiec S.A., Browar w Elblągu, ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
3. Minister Środowiska - email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
4. a/a [37243/2022/P]